



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: **UNILEP LA**

Další názvy: -

### 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití

Určená použití Průmyslové lepidlo.

Nedoporučená použití: Používat pouze k určenému účelu.

Zpráva o chemické bezpečnosti nevyžaduje se

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Obchodní jméno: **STACHEMA CZ s.r.o.**

Adresa: Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín, CZ

Identifikační číslo organizace: 463 53 747

Telefon: +420 321 737 655

E-mail: stachema@stachema.cz

Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz

Osoba odpovědná za bezpečnostní list: legislativa@stachema.cz

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Praha

Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293; 224 915 402

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### 2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)



Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

#### 2.1.2 Plné znění H-vět – viz oddíl 16.

### 2.2 Prvky označení

#### Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

| Signální slovo                  | Nebezpečí (Dgr.)  |
|---------------------------------|---|
| Výstražné symboly nebezpečnosti |   |
| Standardní věty o nebezpečnosti |   |
| H225                            | Vysoce hořlavá kapalina a páry.   |
| H319                            | Způsobuje vážné podráždění očí.   |

#### Pokyny pro bezpečné zacházení ||

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

|                    |   |
|--------------------|---|
| P280               | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  |
| P403+P235          | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.  |
| P501               | Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.   |
| P303+P361+P353     | PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.                                   |
| P305 + P351 + P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P337+ P313         | Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.   |

**Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti**

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Doplňující údaje na štítku / informace o některých směsích (údaje požadované legislativními předpisy):**

Obsahuje: ethanol, aceton.

Obsah těkavých organických látek (VOC): 0,561 kg/kg

Obsah organického uhlíku (TOC): 0,306 kg/kg

Hustota: 0,90 kg/l

Další informace týkající se označení výrobku, které vyplývají ze souvisejících právních předpisů, jsou uvedeny v oddíle 15.

V oddíle 14 jsou dále uvedeny pokyny pro označení pro přepravu v souladu s Dohodou ADR.

**2.3 Další nebezpečnost II**

Produkt je vysoce hořlavá kapalina. Těkavé páry organických rozpouštědel jsou dráždivé pro dýchací cesty a sliznice. Inhalace par dráždí sliznice. Rozpouštědla mohou prostupovat přes pokožku do organismu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Látky obsažené ve směsi nesplňují podle dostupných údajů kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nař. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou obsažené látky zařazeny na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.

Směs neobsahuje látky zařazené do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nař. REACH (seznam hodnocení agentury ECHA týkající se endokrinních disruptorů (ED)).

**ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH**

3.1 Látky N/A

3.2 Směsi

**Popis směsi:** Výrobek je roztok polyvinylacetátového polymeru v organických rozpouštědlech.**Údaje o složkách směsi**

| Chemický název | Obsah (% hm.) | Číslo CAS | Číslo ES  | Indexové číslo | Klasifikace   | Registrační číslo REACH | Poznámka |
|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|---|-------------------------|----------|
|                |               |           |           |                | nařízení č.1272/2008/ES (CLP)   |                         |          |
| Ethanol        | 40 - 50       | 64-17-5   | 200-578-6 | 603-002-00-5   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2 H319<br><u>Specifický koncentrační limit:</u><br>Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50 % | 01-2119457610-43        | PEL      |
| Aceton         | 10 - 15       | 67-64-1   | 200-662-2 | 606-001-00-8   | Flam. Liq. 2 H225<br>Eye Irrit. 2 H319<br>STOT SE 3 H336<br>EUH066  | 02-2119752482-38        | PEL, EL  |

\*) úplné znění H-vět uvedeno v bodě 16

**Poznámky:** EL - látka má stanoven expoziční limit v ES  
 PEL - látka má stanoven expoziční limit v ČR  
 SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy

**ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

**4.1 Popis první pomoci**

**Všeobecné pokyny:** Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem, vždy při zasažení očí a při požití a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení.

Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny).

Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci.

**Při nadýchání:** Okamžitě přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Osoby poskytující pomoc musí uchránit před kontaktem samy sebe i ostatní. Používejte odpovídající respirační ochranu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

**Při styku s kůží:** Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Nepoužívat ředidla ani rozpouštědla.

**Při zasažení očí:** Okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách od vnitřního koutku k vnějšímu. Po prvních 1-2 minutách odstranit kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a několik minut dále vyplachovat. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

**Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Vyvolávání zvracení může způsobit vdechnutí látky do dýchacích cest a plic a může tak představovat větší ohrožení zdraví (nebezpečí poškození plic) než požití látky. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

viz oddíl 11

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Pokyny pro zvláštní ošetření nejsou potřebné - ošetření podle symptomů při jednotlivých cestách expozice (viz 4.1).

**ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU****5.1 Hasiva**

**Vhodná hasiva:** přípravek vysoce hořlavý, pěna, oxid uhličitý, vodní mlha nebo suché chemické prostředky.

**Nevhodná hasiva:** vodní proud; může dojít k prudkému vývinu páry nebo k výbuchu.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet škodlivé plyny.

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Vysoce hořlavý. Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách také přenosný dýchací přístroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu. Výpary jsou hořlavé a těžší než vzduch. Výpary se mohou pohybovat podél země ke vzdálenému zdroji zapálení a způsobit nebezpečí zpětného požáru. Uzavřené nádoby se směsí, pokud možno odstraňte z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte pěnou.

Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod.

**ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****6.1.1 Pokyny pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

Zamezit kontaktu s kůží a očima (používat osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8). Nevdechovat výpary. Zajistit dostatečné větrání. Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od uniklého materiálu a všechny možné zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Používat svítidla v nevybušném provedení a nejspíšící nářadí. Místo úniku označte páskou a izolujte. Zdržujte se na návětrné straně uniklé látky.

**6.1.2 Pokyny pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Použít osobní ochranné prostředky – viz oddíl 8.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a vsakování do půdy; v případě úniku informovat příslušné orgány - hasiče, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, příslušný vodohospodářský orgán.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Rozlitý přípravek (směs) odčerpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout do inertního adsorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.) a zasažená místa omýt vodou; použitý adsorbent umístit do uzavřeného obalu a následně



|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>podle nařízení (ES) č. 1907/2006 |  | BL        |
|  |  | Verze 4.0 |
| <b>Název výrobku: UNILEP LA</b>                              |  |           |
| Datum vydání: 12. 10. 2015                                   |  |           |
| Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022         |  |           |

likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy (zák. o odpadech) nebo pomocí odborné firmy (pokyny pro odstraňování - viz bod 13); oplachové vody likvidovat po dostatečném naředění do kanalizace.

- 6.4 **Odkaz na jiné oddíly**  
Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.  
Pokyny pro zacházení s odpadem viz oddíl 13.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ II

- 7.1 **Zacházení**  
7.1.1 **Opatření pro bezpečné zacházení:**  
Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (viz bod 8). Nevdechujte výpary. Ze zahřívání nebo z míchaného materiálu se mohou uvolňovat potenciálně dráždivé výpary. Používejte jen v dobře větraných prostorách.  
Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlaviny.  
Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).  
7.1.2 **Opatření na ochranu životního prostředí:** Zabránit úniku do půdy, podzemních a povrchových vod.  
7.2 **Skladování**  
7.2.1 **Podmínky pro bezpečné skladování:** Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5 °C až +28 °C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv.  
Zabránit vzniku statické elektřiny, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Elektroinstalace musí být provedeny v nejiskřivém provedení.  
Skladujte mimo dosah dětí.  
Ve skladovacích prostorech je nutno zajistit prostředky pro asanaci (adsorpční materiály) a prostředky pro poskytnutí první pomoci (pitná voda).  
7.2.2 **Množstevní limity pro skladování:** stanoveno předpisy pro skladování hořlavých kapalin.  
7.2.3 **Typ materiálu použitého na obaly:** doporučuje se používat originální obaly.  
7.3 **Specifické/á konečné/á použití**  
Průmyslové lepidlo. Podrobnější použití – viz. Technický list přípravku.

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY II

- 8.1 **Kontrolní parametry**  
8.1.1 **Expoziční limity pro pracovní prostředí**  
Přípravek obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti (Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v ČR přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť (NPK-P) (nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění)

| Název složky | CAS     | Obsah v přípravku (%) | Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť (ČR) |       |          | Limitní expoziční hodnoty na pracovišti (ES) |             |          |
|--------------|---------|-----------------------|--|-------|----------|--|-------------|----------|
|              |         |                       | PEL  | NPK-P | Poznámka | 8 hodin                                      | Krátká doba | Poznámka |
|              |         |                       |  |       |          |  |             |          |
| Ethanol      | 64-17-5 | 70-80                 | 1000   | 3000  | -        | -  | -           | -        |
| Aceton       | 67-64-1 | 14-16                 | 800  | 1500  | I        | 1210   | -           | -        |

I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

- 8.1.2 **Expoziční limity podle směrnice 98/24/ES (2004/37/ES):** Zpracovány do nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  
8.1.3 **Biologické limitní hodnoty**  
Směs neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podle vyhl. č. 107/2013 Sb.:  
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči:

| Látka | Ukazatel | Limitní hodnoty | Doba odběru |
|-------|----------|-----------------|-------------|
|       |          |                 |             |



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

8.1.4 **Hodnoty DNEL a PNEC****Derived No-Effect Level**) - posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví: stanovení úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům**PNEC****(Predicted No-Effect Concentration)** - posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům**Ethanol****DNEL****Pracovníci**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 950 mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup>  |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | - mg/m <sup>3</sup><br>1900 mg/m <sup>3</sup> |
| dermálně  | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 343 mg/kg.d<br>- mg/kg.d                      |
| dermálně  | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | -<br>- mg/cm <sup>2</sup>                     |

**Spotřebitelé**

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 114 mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | - mg/m <sup>3</sup><br>950 mg/m <sup>3</sup> |
| dermálně  | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 206 mg/kg.d<br>- mg/kg.d                     |
| dermálně  | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice   | -<br>- mg/cm <sup>2</sup>                    |
| orálně    | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 87 mg/kg.d<br>- mg/kg.d                      |

**PNEC**

sladká voda: 0,96 mg/l

mořská voda: 0,79 mg/l

občasný únik: 2,75 mg/l

STP (čistiřna odpadních vod): 580 mg/kg

sediment (sladkovodní): 3,6 mg/kg

sediment (mořská voda): 2,9 mg/kg

půda: 0,63 mg/kg

Predátoři - sekundární otrava (orální podání): 0,72 mg/kg

**Aceton****DNEL****Pracovníci**

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice<br>Akutní / krátkodobá expozice | 1210 mg/m <sup>3</sup><br>- mg/m <sup>3</sup> |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice                                   | 2420 mg/m <sup>3</sup>                        |

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
|          | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/m <sup>3</sup>  |
| dermálně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice | 186 mg/kg.d          |
|          | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/kg.d            |
| dermálně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice   | -                    |
|          | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/cm <sup>2</sup> |

**Spotřebitelé**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| inhalačně | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice | 200 mg/m <sup>3</sup> |
|           | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/m <sup>3</sup>   |
| inhalačně | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice   | - mg/m <sup>3</sup>   |
|           | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/m <sup>3</sup>   |
| dermálně  | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice | 62 mg/kg.d            |
|           | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/kg.d             |
| dermálně  | Lokální účinky<br>Dlouhodobá expozice   | -                     |
|           | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/cm <sup>2</sup>  |
| orálně    | Systémové účinky<br>Dlouhodobá expozice | 62 mg/kg.d            |
|           | Akutní / krátkodobá expozice            | - mg/kg.d             |

**PNEC**

sladká voda: 10,6 mg/l

mořská voda: 1,06 mg/l

občasný únik: 21 mg/l

STP (čistírna odpadních vod): 100 mg/kg

sediment (sladkovodní): 30,4 mg/kg

sediment (mořská voda): 3,04 mg/kg

půda: 29,5 mg/kg

**8.2 Omezování expozice****8.2.1 Vhodné technické kontroly**

Uplatnění technických opatření a vhodné pracovní metody jsou upřednostňovány před použitím osobních ochranných prostředků.

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlavinami. Při manipulaci a aplikaci (zejména při aplikaci stříkáním) zajistit dostatečné větrání pracoviště.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce teplou vodou a mýdlem pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Nemněte si a nesahejte špinavýma rukama do očí. Používat osobní ochranné prostředky. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel v závislosti na konkrétních podmínkách (způsob aplikace, opakovaná nebo dlouhodobá manipulace s přípravkem, dostatečné větrání atd.).

**8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků****a) Ochrana očí a obličeje**

Vhodné jsou ochranné brýle se stranicemi nebo obličejový štít (EN 166).

**Ochrana kůže**

Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

**Ochrana rukou**

Ochranné gumové rukavice (musí vyhovovat ČSN EN 374) pro práci s chemikáliemi.

Při výběru rukavic je nutné přihlížet k souvisejícím vlivům – účel použití, možnost mechanického poškození, doba působení. Rukavice je nutné vyměnit vždy v případě jejich poškození nebo při překročení doby průniku (použitelnosti).

Doporučený materiál: Nitril, doba průniku > 480 min, Guma.

Doba průniku materiálu rukavic: dodržovat dobu průniku (maximální dobu použití) udávanou výrobcem rukavic.

Další pokyny: vzhledem k velkému množství různých typů je nutno dodržovat pokyny výrobce rukavic.

**Jiná ochrana**

Není nutná.

**c) Ochrana dýchacích cest**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

Za normálních podmínek odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání nebo překročení PEL použijte vhodnou ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům. Např. Typ A (EN 141) nebo AX. V případě havárie, požáru nebo vysoké koncentraci, použijte izolační dýchací přístroj.

d) **Tepelné nebezpečí**

Nevztahuje se.

8.2.3 **Omezování expozice životního prostředí**

Zajistit uzavírání obalů při skladování, manipulaci a přepravě; skladovací prostory zabezpečit proti možným únikům rozlitého přípravku do okolního prostředí (do kanalizace, vsakování do půdy - viz 6.2).

Pracoviště i sklady vybavit prostředky pro sanaci náhodného úniku (inertní adsorpční materiály).

**ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI II**9.1 **Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Skupenství   | kapalina, středně viskózní                       |                          |
| Barva  | čirá   |                          |
| Zápach   | charakteristický po org.rozpouštědlech (ethanol) |                          |
| Prahová hodnota zápachu                              | Nestanoveno                                      |                          |
| Bod tání / bod tuhnutí                               | Nestanoveno                                      |                          |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 70 °C  |                          |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                       | Hořlavina I. třídy nebezpečnosti                 |                          |
| Meze výbušnosti                                      | horní  | 4,9 %                    |
|  | dolní  | 2,2 %                    |
| Bod vzplanutí  | cca -13 °C                                       |                          |
| Teplota samovznícení                                 | údaj není k dispozici                            |                          |
| Teplota rozkladu                                     | údaj není k dispozici                            |                          |
| pH   | údaj není k dispozici                            |                          |
| Kinematická viskozita                                | údaj není k dispozici                            |                          |
| Rozpustnost  | ve vodě  | nerozpustný              |
|  | v jiných rozpouštědlech                          | omezená (ethanol, ether) |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda                | údaj není k dispozici                            |                          |
| Tlak páry  | údaj není k dispozici                            |                          |
| Hustota/ Relativní hustota                           | 0,9 g. cm <sup>-3</sup> (20 °C)                  |                          |
| Relativní hustota páry                               | údaj není k dispozici                            |                          |
| Charakteristiky částic                               | N/A  |                          |

N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 **Další informace**9.2.1 **Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

Obsah těkavých organických látek (VOC): 0,561 kg/kg; 561 g/kg.

Dynamická viskozita (20 °C): 7000 – 11 000 mPas

9.2.2 **Další charakteristiky bezpečnosti**

Obsah sušiny: Obsah sušiny: 36,32 % obj.; 43,9 % hm.

Povrchové napětí: pod 38 mNm.



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

**ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA II****10.1 Stálost a reaktivita**

Směs není reaktivní (při doporučeném způsobu skladování a zacházení nedochází k rozkladu).

**10.2 Chemická stabilita**

Směs je za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při doporučeném způsobu skladování a manipulaci stabilní při dodržení skladovacích podmínek.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Za normálního způsobu použití nevznikají.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Vysoké teploty, zdroje vznícení.

**10.5 Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla (peroxydy).

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

Za normální a zvýšené teploty (do 120 °C) nevznikají. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (oxidy uhlíku, uhlovodíky). Při odpařování vznikají omamné výpary.

**ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE II****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

11.1.1 Látky N/A

11.1.2 Směsi

**Akutní toxicita**

Pro směs nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici.

Údaje vycházejí ze znalosti toxicit obsažených složek.

***ethanol***

Akutní toxicita

*LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: 10470 mg/kg (OECD 401)**LD<sub>50</sub>, dermálně, potkan: 15 800 mg/kg**LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan, 117-125 mg/l/4h (OECD 403)*

Žíravost/dráždivost pro kůži

*nesplňuje kritéria klasifikace*

Vážné poškození očí/podráždění očí

*mírné podráždění*

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

*nesplňuje kritéria klasifikace, OECD 429, myš, test lymfatických uzlin - negativní*

Karcinogenita

*není klasifikován jako karcinogenní*

Mutagenita

*není klasifikován jako mutagenní, OECD 471, Amesův test, bakterie, in vitro, negativní a OECD 476, mutace buněk, in vitro, savčí, negativní*

Toxicita pro reprodukci

*nesplňuje kritéria klasifikace, OECD 416, myš, orální, negativní: NOAEL = 13.8 g/kg/day, OECD 414, inhalační, potkan, negativní: NOAEC = 16000 ppm*

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

*na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna*

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

*látka není klasifikovaná jako škodlivá pro cílové orgány po opakované expozici*

Nebezpečnost při vdechnutí

*nepředpokládá se nebezpečí aspirace****acetone***

Akutní toxicita

*LD<sub>50</sub>, orálně, potkan: 5800 mg/kg**LD<sub>50</sub>, dermálně, králík: 7400 mg/kg**LC<sub>50</sub>, inhalačně, potkan: 76000 mg/m<sup>3</sup>/4 h*

Žíravost/dráždivost pro kůži

*nedráždí; opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže; vstřebává se kůží. Odmašťuje kůži, vznikají drobné trhlinky, které umožňují vstup infekce.*

Vážné poškození očí/podráždění očí





**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

*dráždí oči (králík), může poškodit rohovku*  
*Senzibilizace dýchacích cest/kůže*  
*nesplňuje kritéria pro klasifikaci (maximalizační test, morče - negativní)*  
*Karcinogenita*  
*nesplňuje kritéria pro klasifikaci*  
*Mutagenita*  
*nesplňuje kritéria pro klasifikaci*  
*Toxicita pro reprodukci*  
*není klasifikován jako toxický pro reprodukci*  
*Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice*  
*vdechování par může způsobit ospalost a závratě; páry mají narkotické účinky, dráždí sliznice*  
*Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice*  
*nesplňuje kritéria pro klasifikaci; nadměrná expozice může vyvolat: zánět spojivek, bronchitidu, záněty horních cest dýchacích, žaludku, střev, anémie, poškození centrální nervové soustavy (bolesti hlavy, ospalost), poškození trávicího ústrojí (nechutenství, zvracení).*  
*Nebezpečnost při vdechnutí*  
*nesplňuje kritéria pro klasifikaci*

**Dráždivost / žíravost**

Směs způsobuje vážné podráždění očí.

**Senzibilizace**

Směs není klasifikována jako senzibilizující.

**Toxicita opakované dávky**

Směs není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány při opakovaných dávkách.

**Karcinogenita**Směs není klasifikována jako karcinogenní (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Mutagenita**Směs není klasifikována jako mutagenní (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Toxicita pro reprodukci:**Směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci (dostupné údaje pro obsažené látky – viz **Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek**).**Účinky směsi na zdraví** (příznaky expozice)

(účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení směsi)

*Inhalace:* může dráždit sliznice dýchacích cest.*Styk s kůží:* způsobuje zarudnutí, podráždění, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.*Styk s očima:* může dojít k vážnému podráždění očí.*Požítí:* může způsobit nucení na zvracení, zvracení. Po požití větších dávek může zapříčinit poškození vnitřních orgánů (centrální nervová soustava, látková výměna).**Symptomy expozice:** Po vstřebání většího množství: euforie, závrať, opojení, omámení, respirační paralýza.**11.2 Informace o další nebezpečnosti****11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Informace o nepříznivých účincích směsi na zdraví způsobených vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému nejsou k dispozici.

Směs neobsahuje látky zařazené do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1 nař. REACH (seznam hodnocení agentury ECHA týkající se endokrinních disruptorů (ED)).

**11.2.2 Další informace:**

S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemikáliemi.

**ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE II**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

**12.1 Toxicita**

Účinky směsi na životní prostředí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách (klasifikace konvenční výpočtovou metodou). Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy.

**ethanol****Toxicita**Ryby:  $LC_{50}$  14200 mg/l mg/l/96 h (*Pimephales promelas*)Koryši:  $EC_{50}$  9268 mg/l/48 h (*Daphnia magna*) $EC_{50}$  10800 mg/l/24 h (*Daphnia magna*)Řasy/vodní rostliny:  $EC_{50}$  275 mg/l (72 h, inhibice růstu (*Chlorella vulgaris*))Mikroorganismy:  $EC_{50}$  34634 mg/L/30 min a  $EC_{50}$  = 35470 mg/L/5 min (*Photobacterium phosphoreum*)**Perzistence a rozložitelnost**

Stupeň biologické odbouratelnosti: 94 % - snadno biologicky odbouratelný (OECD 301E)

**Bioakumulační potenciál**

rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: log Pow -0,32

nepředpokládá se bioakumulace (log Pow &lt;1)

**Mobilita v půdě**

Obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

**Jiné nepříznivé účinky**

Ve vysokých koncentracích může mít škodlivé účinky na vodní organismy.

**acetoln****Toxicita**Ryby:  $LC_{50}$  5540 mg/l/96 h (*Oncorhynchus mykiss*) $LC_{50}$  11000 mg/l/96 h (*Alburnus alburnus*)Koryši:  $EC_{50}$  12600mg/l /48 h (*Daphnia magna*)

NOEC: 2212 mg/l/28 dní

Řasy/vodní rostliny: NOEC 530 mg/l/ 8 h (*Microcystis aeruginosa*)NOEC 430 mg/l/ 96 h (*Prorocentrum minimum*)

Mikroorganismy: NOEC: 1000 mg/l/ 30 min (aktivovaný kal)

**Perzistence a rozložitelnost**

Biologická odbouratelnost: 91 % / 28 d (OECD 301 B) - snadno biologicky odbouratelný

**Bioakumulační potenciál**

log Po/w -0,24; nepředpokládá se bioakumulace

**Mobilita v půdě**

Mobilita v půdě je vysoká. Koc (koeficient půdní sorpce): 1.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB**

látko není považována za látku PBT ani vPvB

**Jiné nepříznivé účinky**údaje nejsou k dispozici **Doplňující informace**

BSK 1900 mg/g/ 5 d

CHSK 2100 mg/g

12.2 **Perzistence a rozložitelnost:** Výrobek není biologicky rychle odbouratelný. Rozkládá se pozvolnou oxidací, zejména za působení slunečního UV záření.

Dostupné údaje pro jednotlivé uváděné složky viz pododdíl 12.1.

12.3 **Bioakumulační potenciál:** dostupné údaje pro jednotlivé uváděné složky viz pododdíl 12.1. Vzhledem k polymernímu charakteru výrobku se však bioakumulace nepředpokládá.

12.4 **Mobilita v půdě:** nelze poskytnout tuto informaci (směs); Použitá rozpouštědla jsou částečně mísitelná s vodou. Povrchové napětí pod 38 mNm.

12.5 **Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Podle dostupných údajů směs neobsahuje žádnou látku, která splňuje kritéria PBT nebo vPvB (podle přílohy XIII nař. (ES) 1907/2006).

12.6 **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:** Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

12.7 **Jiné nepříznivé účinky:** -

**Další informace:** Nikdy nevylévejte přípravek do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

**ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ****13.1 Metody nakládání s odpady****Vhodné metody odstraňování směsi a kontaminovaného obalu**

Vysoce hořlavý - zabránit kontaktu se zdroji otevřeného ohně, manipulovat v souladu s předpisy pro hořlavé kapaliny. Směs (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě.

Kontaminované materiály použité k sanaci uniklého přípravku (viz 6.3) likvidovat stejným způsobem.

Neodstraňujte přípravek vylitím do kanalizace (nebezpečí exploze).

Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí.

**Doporučené zařazení odpadu a kontaminovaných obalů (podle Katalogu odpadů):**

| katalogové číslo odpadu | název odpadu  |
|-------------------------|---|
| 08 01 11*               | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 15 01 10*               | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné   |

*Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zařazení odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době jeho vzniku (tj. kdy se přípravek i obal stanou odpadem).*

**Fyzikální / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:** N/A

**Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady:** N/A

**Právní předpisy o odpadech**


zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

vyhláška č. 8/2021 Sb., v platném znění - Katalog odpadů

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění

Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění

**ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU II**

|  |  |  |
|--|--|--|
| 14.1 Číslo OSN (UN číslo)<br>ADR/RID, IMDG, IATA               | UN 1133                                  |  |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu                  | LEPIDLA                                  |  |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu<br>ADR, IMDG, IATA | 3  |  |
| Bezpečnostní značky  |  |  |
| 14.4 Obalová skupina<br>ADR/RID, IMDG, IATA                    | II                                       |  |
| Identifikační číslo nebezpečnosti                              | 33                                       |  |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí                        | Ne                                       |  |
| Zvláštní označení pro látky ohrožující životní prostředí       |  |  |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele              | Omezené množství: LQ (5l/30 kg; 1l/20kg) |  |
| 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO              |  |  |
| Další údaje  |  |  |
| ADR/RID  |  |  |
| Přepavní kategorie   | 2  |  |
| Kód omezení pro tunely   | (D/E)                                    |  |
| Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty             |  |  |

**ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH II**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

**15.1.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění;  
 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění;  
 Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování těkavých organických látek vznikajících při užívání org. rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních;

Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání;

Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění

**Nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání**

**Příloha I** – Omezené prekurzory výbušnin (Horní prahová hodnota na účely vydávání povolení podle článku 5 ods. 3) – žádná z obsažených látek není na seznamu

**Příloha II – Prekurzory výbušnin podléhající ohlašování**

CAS: 67-64-1 Aceton

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog**

CAS: 64-67-1 Aceton

**Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi**

CAS: 64-67-1 Aceton

**Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí**

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění a související prováděcí předpisy;

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

Zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění;

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší, v platném znění

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění;

legislativní předpisy pro jednotlivé oblasti životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci

**15.1.2 Požadavky na obal pro prodej široké veřejnosti** podle nař. 1272/2008 (CLP)

uzávěr odolný proti otevření dětmi: NE

hmatatelná výstraha pro nevidomé: ANO

**Další požadavky** podle nař. (ES) č. 528/2012 (biocidy)

NE (*není biocidním přípravkem*)

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.**ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE ||**

**Důvody pro revizi, změny provedené v bezpečnostním listu:** verze 4.0

- celková aktualizace dat

Věcné změny jsou označeny || za změněným textem, resp. za nadpisem příslušného oddílu / pododdílu.

**Klíč nebo legenda ke zkratkám**

Flam. Liq. 2

Hořlavá kapalina, kategorie 2

STOT SE 3

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3

Eye Irrit. 2

Vážné podráždění očí, kategorie 2

CAS

Chemical Abstracts Service

DNEL

Odvozená úroveň expozice bez účinku (derived no-effect level)

EC50

Účinná koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50

Účinná úroveň pro 50% (effect level for 50%)

IATA

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

IC50

Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)



**BEZPEČNOSTNÍ LIST**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BL

Verze 4.0

Název výrobku:

**UNILEP LA**

Datum vydání: 12. 10. 2015

Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022

|       |   |
|-------|---|
| ICAO  | Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží                                 |
| IL 50 | Inhibice zatížení pro 50% (inhibition load for 50%)   |
| IMDG  | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí  |
| LC50  | Smrtelná koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)   |
| LD50  | Smrtelná dávka pro 50 % jedinců (lethal dose for 50%)   |
| LL50  | Smrtelné zatížení pro 50% (lethal load for 50%)   |
| LOAEC | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration) |
| LOAEL | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek zatížení (lowest observable adverse effect level)            |
| LOEC  | Nejnižší pozorovatelný účinek koncentrace (lowest observable effect concentration)                  |
| LOEL  | Nejnižší pozorovatelný účinek zatížení (lowest observable effect level)                             |
| NEL   | Expozice bez účinku (no effect level)   |
| NOAEC | Žádný pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)        |
| NOAEL | Žádný pozorovatelný nevratný účinek zatížení (no observable adverse effect level)                   |
| NOEC  | Žádný pozorovatelný účinek koncentrace (no observable effect concentration)                         |
| NOEL  | Žádný pozorovatelný účinek zatížení (no observable effect level)                                    |
| NPK-P | Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti  |
| OEL   | Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovišti - 8 hod./směna)                           |
| PBT   | Perzistentní, bioakumulativní, toxický  |
| PEL   | Přípustný expoziční limit   |
| PNEC  | Očekávaná koncentrace bez účinku (predicted no-effect concentration)                                |
| RID   | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí   |
| SCL   | Specifické koncentrační limity  |
| STEL  | Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozice - odpovídá cca 15 min.)                              |
| TT    | Práh toxicity (toxic threshold)   |
| VOC   | Organické těkavé látky  |
| vPvB  | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  |
| WGK   | Třídy nebezpečnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen)   |
| APF   | přídělený faktor ochrany  |

**Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat**

bezpečnostní listy dodavatelů použitých surovin; internetové stránky ECHA; veřejně dostupné internetové databáze

**Metoda hodnocení informací**

Směs byla klasifikována podle Přílohy I a II nař. CLP s použitím informací od dodavatelů surovin a z dostupných zdrojů informací (veřejně přístupné databáze).

**Plné znění standardních vět o nebezpečnosti**

|        |   |
|--------|---|
| H225   | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                 |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                 |
| H336   | Může způsobit ospalost nebo závratě.                            |
| EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

**Pokyny týkající se školení**

Pracovníci, kteří manipulují s přípravkem, musí být seznámeni s možnými riziky (vysoce hořlavá a dráždivá směs), s ochrannými opatřeními - použitím osobních ochranných prostředků, zásadami první pomoci a potřebnými asanačními postupy.

Je nutné dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi a hořlavinami.



|  |           |
|--|-----------|
| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>podle nařízení (ES) č. 1907/2006 | BL        |
|  | Verze 4.0 |
| <b>Název výrobku: UNILEP LA</b>                              |           |
| Datum vydání: 12. 10. 2015                                   |           |
| Datum revize: 2. 10. 2018; 25. 10. 2019; 1. 12. 2022         |           |

**Doporučená omezení použití**

Přípravek (směs) používat pouze k účelu, pro který je určen (viz 7.3 nebo etiketa).

**Bezpečnostní list zpracoval:** STACHEMA CZ s. r.o., legislativní oddělení

**Upozornění**

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametrům přípravku a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. Tyto informace se vztahují pouze k danému produktu a uvedeným způsobům použití. Za zacházení podle existujících platných legislativních předpisů odpovídá uživatel.

